



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Старожиловском районе, ОГРН 1056204008706 Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п.Старожилово, 391170,
тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail: tourpnrznstarogilovo@yandex.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 91 от 01.11.2024г.

Рязанская область, р.п. Старожилово,
ул.Толстого, д.24.

(место выдачи предписания)

Мной, Николаевой Светланой Владимировной, ведущим специалистом-экспертом ТО
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4»
муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области, ИНН
6208006926, ОГРН 1026200597169, юридический адрес: 391710, Рязанская область, Михайловский
район, г. Михайлов, ул. Октябрьская, зд.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст. 11, п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на складе хранения пищевых продуктов, в спальнях комнатах (2 ранняя группа, средняя группа №1) верхняя часть стен отделана побелкой, что препятствует регулярному и эффективному (согласно инструкциям к дезинфицирующим средствам) проведению влажной уборки и дезинфекции.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства....».

Согласно п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ « При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Согласно раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь трещин и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь гладкую, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

В нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей и подготовительной группах туалетные комнаты не оборудованы отдельными кабинками (отдельно для мальчиков и девочек).

Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц...).

Согласно раздела III п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «...В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек...».

3. В нарушение требований ст. 11, п.1 ст.29, п.1, п.2, п.3 ст.32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела II п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела I п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита за текущий период 2024г. не представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований и испытаний по контролю за качеством питьевой воды, пищевой продукции, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в рамках проведения производственного контроля.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г «индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; **осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний**, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции...» .

Согласно п.1 ст.29 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе ... осуществлению производственного контроля...»,

Согласно п.1., п.2, п.3 ст. 32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

-п.1. «Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции,

и услуг», п.1.1. «При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля», **п.2.** «Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом», **п.3.** «Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления».

Согласно раздела II п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания».

Согласно раздела I п.1.8. СП 2.4.3648-20 «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1.В соответствии со ст. 11, п.1ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить отделку верхней части стен (склад хранения пищевых продуктов, спальных комнатах- 2 ранняя группа, средняя группа №1), допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - до 01.04.2026г.

2.В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» оборудовать в туалетных комнатах старшей и подготовительной группах отдельные кабинки (отдельно для мальчиков и девочек).

Срок исполнения - до 01.04.2026г.

3. В соответствии со ст. 11, п.1ст.29, п.1, п.2, п.3 ст. 32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела II п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела I п.1.8. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить выполнение производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных исследований и испытаний по контролю за качеством питьевой воды, пищевой продукции, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности.

Срок исполнения – до 01.04.2026 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»
Муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области, ИНН
8006926, ОГРН 1026200597169, юридический адрес: 391710, Рязанская область, Михайловский
район, г. Михайлов, ул. Октябрьская, зд.1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ
Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе по адресу: 391170, Рязанская область, р.п.
Старожилово, ул. Толстого, д.24, тел/факс (49151) 2-14-89, E-mail: tourpnrznstarogilovo@yandex.ru заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01»04.2026г.
по пунктам: п.1, п.2, п.3 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение
предписания,

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть
обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в
Старожиловском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.В. Николаева
(инициалы и фамилия)

«01» ноября 2024г.
С предписанием ознакомлен(а)
Заведующая МДОУ «Детский сад №4»



(подпись)

Н.А. Косичкина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: